



**mbu**

Transportbeton  
Betonpumpen  
Dienstleistungen



**MBU**  
**Mittelständische Betonvertriebs Union**  
**GmbH und Co. KG**

Vom Stein-Straße. 2-4  
45549 Sprockhövel

Vertrieb: 02339/124829

Preisliste gültig ab 1.1.2020





## Preisliste - Sonderlösung - Betonfördern

Grundpreis	280,00 € /pauschal
Pumppauschale bis 6 m <sup>3</sup>	350,00 € /pauschal
jeder weiterer gepumpte m <sup>3</sup>	25,00 € /m <sup>3</sup>

### Bedingungen:

Mindestbetongüte:	C 25/30
Größtkorn:	16 mm
Kornart:	Rundkorn
max. Schlauchlänge:	30 lfm
Dispositionsvorlauf:	5 Werktage



Die vorgenannten Preise unterliegen nicht der Nachlassregelung für Betonpumpen.

Vertrieb: 02339/12484829



## Preisliste für das Fördern von Beton mit fahrbaren Betonpumpen

Verteilmasthöhe	bis 24 m, San- Mobil	bis 32 m	bis 36 m +31 HT	bis 42 m	bis 46 m	bis 52 m	bis 58 m	bis 62 m
	€	€	€	€	€	€	€	€
Grundpreis	170,00	200,00	260,00	350,00	370,00	420,00	470,00	510,00
<b>zuzügl. Fördermenge:</b>								
bis 15 cbm pauschal	370,00	420,00	510,00	630,00	670,00	710,00	940,00	1120,00
15,5 - 25 cbm pauschal	470,00	500,00	600,00	730,00	760,00	850,00	1000,00	1200,00
25,5 - 50 cbm €/m <sup>3</sup>	20,00	22,50	26,00	30,00	33,00	36,50	39,50	43,00
50,5 - 100 cbm €/m <sup>3</sup>	19,50	22,00	25,00	29,50	32,50	36,00	39,00	42,65
100,5 - 150 cbm €/m <sup>3</sup>	18,50	21,50	24,50	28,50	32,00	35,50	38,50	42,00
150,5 - 200 cbm €/m <sup>3</sup>	18,00	21,00	24,00	28,00	31,00	35,00	38,00	41,50
200,5 - 400 cbm €/m <sup>3</sup>	17,00	20,00	22,00	27,50	30,00	34,50	37,50	41,00
über 400 cbm €/m <sup>3</sup>	16,00	19,00	21,00	27,00	28,00	33,00	37,00	40,50
Mindestförderleistung / Std.	15 cbm	15 cbm	20 cbm	20 cbm	25 cbm	25 cbm	30 cbm	30 cbm
Stundensatz je Stunde	330,00	370,00	500,00	600,00	800,00	930,00	1000,00	1130,00

Bei Unterschreitung erfolgt die Abrechnung im Stundensatz.  
Abrechnungszeitraum: Pumpbeginn bis Pumpende zzgl. einer Stunde Auf-/Abrüstzeit

### Sonderleistungen und Zuschläge

die nachfolgenden Preise gelten €/pauschal

Standortwechsel oder Umbau der Rohrleitung	100,00	105,00	140,00	175,00	195,00	300,00	320,00	350,00
Reinigen der Pumpe außerhalb der Baustelle	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
Umsetzen zur Reinigung auf der Baustelle	70,00	80,00	90,00	110,00	115,00	140,00	140,00	140,00
Mindestrechnungsbetrag oder vergbliche Anfahrt	540,00	620,00	770,00	980,00	1040,00	1130,00	1400,00	1660,00

kostenneutrale Abstellung spätestens am Einsatzvortag während der Bürozeiten möglich

### Allgemeine Sonderleistungen und Zuschläge

zusätzl. Rohrleitung						€/ lfm	9,50
Bogen						€/ lfm	12,00
zusätzl. Schlauchleitung						€/ lfm	13,00
Verjüngung / Reduzierung für Rohr- und Schlauchleitungen						€/ Stck.	30,00
An- und Abtransport zusätzlicher Rohr-/Schlauchleitung (mind. 160 €)						€/ Std.	80,00
Auf- oder Abbauen von Rohr- oder Schlauchleitungen ohne Hilfspersonal						nach Vereinbarung	
Zuschlag für Schwer- oder Stahlfaserbeton						15% auf Rechnungsbetrag	
Überstundenzuschlag für Lieferungen nach 18.00 Uhr						€/ Std.	25,00
Samstagszuschlag (min. € 140,00 je Einsatz) Anfahrt-Abfahrt Baustelle						€/ Std.	70,00
Sonn- und Feiertagszuschlag						nach Vereinbarung	
Saisonzuschlag vom 15. November bis 31. März						€/ Einsatz	55,00
Baustellenbesichtigung - Im Auftragsfall vollständige Verrechnung						€/ Einsatz	150,00

### Bauseitige Leistungen:

Auf- und Abbau sowie Reinigung der bestellten Leitungen nach Vorgabe des Maschinisten  
Bereitstellung von Zement für die Anfahrmischung  
Wasseranschluss  
geeigneter Aufstell- bzw. Reinigungsplatz  
gefahrlose An- und Abfahrt innerhalb der Baustelle

# Preise für Transportbeton

(gültig ab dem 01.01.2020)



Transportbeton  
Betonpumpen  
Dienstleistungen

Die Herstellung und Lieferung erfolgt gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2

## unbewehrter Beton

Betonfestigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn mm	Expositionsklasse	langsam		mittel		schnell	
				Sorte	€/m³	Sorte	€/m³	Sorte	€/m³
C 8/10	C1	22	X0	10100511	107,00	10100531	110,00		
C 8/10	F3	22	X0	10300611	111,00	10300631	114,00		
C 12/15	C1	22	X0	15100511	111,00	15100531	114,00		
C 12/15	F3	22	X0	15300511	115,50	15300531	118,50		
C 20/25	C1	22	X0	25100611	116,00	25100631	119,00		

## Stahlbeton Innenbauteil

Betonfestigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn mm	Expositionsklasse	langsam		mittel		schnell	
				Sorte	€/m³	Sorte	€/m³	Sorte	€/m³
C 16/20	F3	22	XC2	15341411	116,50	15341431	119,50		
C 20/25	F3	22	XC3	25301511	117,00	25301531	120,00	25301541	124,50

## Stahlbeton Außenbauteil (WU-hoher Wassereindringwiderstand gem. DIN 1045-2,5.5.3)

Betonfestigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn mm	Expositionsklasse	langsam		mittel		schnell	
				Sorte	€/m³	Sorte	€/m³	Sorte	€/m³
C 25/30	F3	22	XC4, XF1, XA1	25321511	120,00	25321531	123,00	25321541	127,50
C 25/30	F3	22	XC4, XF1, XA1 - Weiße Wanne*	25351511	122,50	25351531	125,50	25351541	130,00
C 30/37	F3	22	XC4, XD1, XF1, XA1, XM1(2)	35306611	125,00	35306631	128,00	35306641	132,50

## Stahlbeton, mäßiger chemischer Angriff (WU)

Betonfestigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn mm	Expositionsklasse	langsam		mittel		schnell	
				Sorte	€/m³	Sorte	€/m³	Sorte	€/m³
C 30/37	F3	22	XC4, XD2, XF2-3, XA2, XM1(2)	35361411	129,00				
C 35/45	F3	22	XC4, XD2, XF2-3, XA2, XM1(2)			45306931	130,50	45306941	135,00

## Stahlbeton, stark chemischer Angriff (WU)

Betonfestigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn mm	Expositionsklasse	langsam		mittel		schnell	
				Sorte	€/m³	Sorte	€/m³	Sorte	€/m³
C 35/45	F3	22	XC4, XD3, XF2-3, XA2(3), XM2(3)			45326831	133,50	45326841	138,00
C 40/50	F3	22	XC4, XD3, XF2-3, XA2(3), XM2(3)			45346731	133,50	45346741	138,00
C 45/55	F3	22	XC4, XD3, XF2-3, XA2(3), XM2(3)			55306831	136,50	55306841	141,00
C 50/60	F3	22	XC4, XD3, XF2-3, XA2(3)			55326831	140,50	55326841	145,00

XM1(2), XM2(3), XA2(3): XM2, XM3 oder XA3 nur bei vom Verwender zu besorgender, geeigneter Nachbehandlung

\*w/z < 0,55 bei drückendem Wasser gem. WU - Richtlinie

## Zulage für Körnungen:

Für den Wechsel von 22 mm auf 16 mm Größtkorn berechnen wir 3,50 €/m³

Für den Wechsel von 16 mm auf 8 mm Größtkorn berechnen wir 7,00 €/m³

# Preise für Transportbeton

(gültig ab dem 01.01.2020)



Transportbeton  
Betonpumpen  
Dienstleistungen

Die Herstellung und Lieferung erfolgt gem. DIN EN 206-1/DIN 1045-2

## Stahlbeton (mit LP) für Brücken, Fahrbahndecken, Industrieböden, Abwasseranlagen

Betonfestigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn mm	Expositionsklasse	langsam		mittel		schnell	
				Sorte	€/m³	Sorte	€/m³	Sorte	€/m³
C 30/37	F3	22	XC4, XD3, XF4, XA2(3), XM2(3)			35384031	142,00	35384041	146,50

## FD-Beton

Betonfestigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn mm	Expositionsklasse	langsam		mittel		schnell	
				Sorte	€/m³	Sorte	€/m³	Sorte	€/m³
C 30/37	F3	22	XC4, XD2, XF2-3, XA2, XM1(2)	35351311	129,00				
C 30/37	F3	22	XC4, XD1, XF1, XA1, XM1(2)			35351331	132,00	35351341	136,50
C 35/45	F3	22	XC4, XD3, XF2-3, XA2(3), XM2(3)			45365031	136,50	45365041	141,00

## Industrieböden, ohne Verschleißbeanspruchung (C 25/30) – mit mäßiger Verschleißbeanspruchung (C 30/37)

Betonfestigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn mm	Expositionsklasse	langsam		mittel		schnell	
				Sorte	€/m³	Sorte	€/m³	Sorte	€/m³
C 25/30	F5	22	XC4, XF1, XA1	25573011	128,50	25573031	131,50	25573041	136,00
C 30/37	F5	22	XC4, XD1, XF1, XA1, XM1(2)	35563011	133,50	35563031	136,50	35563041	141,00

## Beton mit Stahlfasern für Industrieböden (inkl. 20 kg Stahlfasern und Fließmittel)

Betonfestigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn mm	Expositionsklasse	langsam		mittel		schnell	
				Sorte	€/m³	Sorte	€/m³	Sorte	€/m³
C 25/30	F4	22	XC4, XF1, XA1	22463011	158,00	22463031	161,00	22463041	165,50
C 30/37	F4	22	XC4, XD1, XF1, XA1, XM1(2)	32483011	163,00	32483031	166,00	32483041	170,50

## Beton für die Zugabe von Stahlfasern - bis max. 30 kg (SF KrampeHarex 50/1.0 oder Dramix 55/60 BL)

Betonfestigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn mm	Expositionsklasse	langsam		mittel		schnell	
				Sorte	€/m³	Sorte	€/m³	Sorte	€/m³
C 25/30	F4	22	XC4, XF1, XA1	22463012	132,50	22463032	142,50	22463042	145,50
C 30/37	F4	22	XC4, XD1, XF1, XA1, XM1(2)	32483012	132,50	32483032	142,50	32483042	145,50

**Beton inkl. Stahlfasern wird auf Kundenwunsch mit Standardstahlfasern geliefert.**

## Bohrpfahlbeton oder Beton für Unterwasserschüttungen

Betonfestigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn mm	Expositionsklasse	langsam		mittel		schnell	
				Sorte	€/m³	Sorte	€/m³	Sorte	€/m³
C 25/30	F5	22	XC4, XF1, XA1	25551711	129,50	25551731	132,50		
C 30/37	F5	22	XC4, XD2, XF2(3), XA2, XM1(2)	35581511	135,00	35581531	138,00		

**XM1(2), XM2(3), XA2(3); XM2, XM3 oder XA3 nur bei vom Verwender zu besorgender, geeigneter Nachbehandlung**

## Beton nach ZTV-Ing. (Nachbehandlung gem. ZTV-Ing. T3-2-7.4)

### Stahlbeton, Expositionsclassen nach ZTV-Ing. T3 Abschnitt 1 Punkt 4

Betonfestigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn mm	Expositionsklasse	langsam		mittel		schnell	
				Sorte	€/m³	Sorte	€/m³	Sorte	€/m³
C 30/37	F3	22	XC4, XD2, XF2-3, XA2, XM1(2)	35361411	119,00	35361431	119,00	35361441	119,00

### Kappenbeton, Expositionsclassen nach ZTV-Ing. T3 Abschnitt 1 Punkt 4

Betonfestigkeitsklasse	Konsistenz	Größtkorn mm	Expositionsklasse	langsam		mittel		schnell	
				Sorte	€/m³	Sorte	€/m³	Sorte	€/m³
C 25/30	F2	22	XC4, XD3, XF4, XA1, XM1(2)			25298031	121,00	25298041	121,00

# UNSER LIEFERNETZ

Wo immer Sie auch bauen. Wir sind nie zu weit entfernt. Ganz gleich welche Mengen und Sorten an Betonem aller Art Sie auch benötigen. Wir haben den Überblick über das Angebot der nächstgelegenen Werke.

